



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026, Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92
E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,
ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 27
(место выдачи предписания)

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1 « 11 » марта 2024г.

Мною, специалистом-экспертом отдела санитарного надзора
Ахметовой Айслу Казбековной
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №106 города Тюмени (МАДОУ д/с №106 города Тюмени), ИНН: 7203207067, ОГРН: 1077203062254.

Юридический адрес: 625026, Тюменская обл., г. Тюмень, проезд Геологоразведчиков, д.12

Фактические адреса:

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.66

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1

г. Тюмень, ул. Республики, д.146а

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12, установлено:

1. При анализе представленных личных медицинских книжек сотрудников МАДОУ д/с №106 города Тюмени установлено, что:

- у Агаевой П.Х. (21.05.1971г.р) последняя отметка о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М) датирована-18.11.2013г.;

- у Афониной Н.Ю. (14.02.1988г.р) последняя отметка о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М) датирована-23.12.2011г.

Иные документы, подтверждающие наличие у вышеуказанных сотрудников сведений о прохождении ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М), не представлены.

Вышеуказанное свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны организации за прохождением сотрудниками учреждения профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, тем самым создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся, а также сотрудников и является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса

помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, а также п.4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, плановую специфическую профилактику против столбняка проводят иммунобиологическими лекарственными препаратами, разрешенными к применению, содержащими очищенный адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

2. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещины на потолке; краска частично отслоилась в приемном помещении, трещины на потолке в игровом помещении групповой ячейки «Кораблик».

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6б, установлено:

Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещины на потолке в коридоре у групповой ячейки «Кораблик»; сколы, трещины на стенах, потолке в приемном помещении; краска частично вздулась, трещины в игровом помещении на потолке, стенах, краска частично отслоилась, сколы, трещины на потолке в спальном помещении, сколы, трещины в туалетном помещении групповой ячейки «Русалочка»; трещины, сколы, краска частично вздулась на стенах, потолке в овощном складе пищеблока.

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в соответствии с которым, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

2. В ходе осмотра буфетной групповой ячейки «Русалочка» установлено нарушение целостности покрытия столешницы, не позволяющей проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.146а, установлено:

1. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещина на стене у поста охраны; краска частично отслоилась, трещины на стенах, потолке, сколы на лестничном пролете; трещины на потолке, стенах, следы протекания (желтые пятна) в приемном помещении, нарушена целостность полового покрытия (линолеума) в приемном помещении, трещина на потолке, стенах в игровом помещении, трещины на потолке в спальном помещении групповой ячейки «Лунтик»; краска частично вздулась, отслоилась в спальном помещении групповой ячейки «Ромашка»; сколы, трещины в коридоре у группы «Ромашка», трещины на стене лестничного пролета; трещины на потолке в приемном помещении, на стенах в игровом помещении, нарушена целостность полового покрытия в спальном помещении групповой ячейки «Гномики».

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; стены и потолок помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в соответствии с которым, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

по адресам: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12, г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6б, г. Тюмень, ул. Республики, д.146а

1. Восстановить целостность внутренней отделки корпусов дошкольного учреждения, в соответствии с п.п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения"-в срок до 20.08.2024г.

по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12

2. Обеспечить надлежащий контроль за своевременной организацией и прохождением сотрудниками МАДОУ д/с №106 города Тюмени, в т.ч. Агаевой П.Х. (21.05.1971г.р), Афониной Н.Ю. (14.02.1988г.р) ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М) и наличием информации (результатов) в личных медицинских книжках сотрудников, в соответствии с п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»-в срок до 29.03.2024г.

по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6б

3. Восстановить целостность покрытия столешницы, позволяющей проведение качественной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, в буфетной групповой ячейки «Русалочка», в соответствии с п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"-в срок до 20.08.2024г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №106 города Тюмени (МАДОУ д/с №106 города Тюмени), ИНН: 7203207067, ОГРН: 1077203062254.

наименование и адрес места нахождения контролируемого лица

Информацию, о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Тюменской области (по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Рижская 45а, тел: (3452) 20-88-24; факс: (3452) 20-64-92) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 29.03.2024г., 20.08.2024г. с приложением документов и сведений (в виде пояснений, фото материалов) и иные документы подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

(должность лица, составившего
предписание)



(подпись)

Ахметова А.К

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «11» марта 2024г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

11.03.24