

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий от 13.02.2024г. №72240041000109483085



ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Тюменской области (Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)

Рижская ул., д.45а, Тюмень, 625026 ;Тел (3452) 20-88-24; факс (3452) 20-64-92

E-mail: nadzor72@tyumen-service.ru, http://www.72.rospotrebнадзор.ru

ОКПО 76823968, ОГРН 1057200990593,

ИНН/КПП 7203158490 / 720301001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» марта 2024г., 18 час. 00 мин.

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, 1  
(дата и время составления акта, место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада №106 города Тюмени (МАДОУ д/с №106 города Тюмени), ИНН: 7203207067, ОГРН: 1077203062254.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6б

г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1

г. Тюмень, ул. Республики, д.146а

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «27» февраля 2024г.

по «11» марта 2024г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании:

уведомления ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» от 07.02.2024 №72-20-11/02-220-2024 (вх.№72-1914/2024 от 07.02.2024)

с «27» февраля 2024г. 16 час. 00 мин.

по «11» марта 2024г. 18 час.00 мин.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен: не продлевался.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Ахметовой Айслу Казбековной- специалист-эксперт отдела санитарного надзора;

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Помощник врача по гигиене детей и подростков Пьяхова Мария Викторовна

Помощник врача по гигиене детей и подростков Галиева Магзанур Паршатовна

Врач по общей гигиене Плохотниченко Александр Олегович

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(экспертная организация - Аттестат Аккредитации РОСС.RU.0001.510119 выданный 13.08.2015г.

Федеральной службой по аккредитации. Аттестат аккредитации RA.RU.710034 выданный 14.08.2015г. Федеральной службой по аккредитации.)

Врач по общей гигиене отдела гигиены Максимова Маргарита Александровна

Заведующий отделением физических факторов-врач по общей гигиене Шишигин Сергей Иванович

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

Заведующего МАДОУ д/с №106 города Тюмени Евлаш Е.Н.

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр
- 2) отбор проб (образцов)
- 3) испытание
- 4) инструментальные исследования
- 5) экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

- 1) Осмотр проведен в следующие сроки: с «27» февраля 2024г. по «27» февраля 2024г. по месту:  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.66  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1  
г. Тюмень, ул. Республики, д.146а  
По результатам составлены протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 27.02.2024г.
- 2) Отбор проб (образцов): проведен в следующие сроки: с «27» февраля 2024г. по «27» февраля 2024г. по месту:  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.66  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1  
г. Тюмень, ул. Республики, д.146а  
По результатам составлены протоколы отбора проб воды, смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность, продовольственного сырья, пищевых продуктов №б/н от 27.02.2024г.
- 3) Испытание проведено в следующие сроки: с «27» февраля 2024г. по «05» марта 2024г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.  
По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №7075 от 05.03.2024г., №7076 от 05.03.2024г., №7077 от 04.03.2024г., №7078 от 05.03.2024г., №7079 от 04.03.2024г., №7080 от 05.03.2024г., №7081 от 05.03.2024г., №7082 от 04.03.2024г., №7083 от 04.03.2024г., №7084 от 05.03.2024г., №7085 от 05.03.2024г., №7086 от 04.03.2024г., №7087 от 04.03.2024г., №7088 от 04.03.2024г., №7089 от 04.03.2024г., №7090 от 05.03.2024г.  
-Параметры физических факторов-испытание проведено в следующие сроки: «27» февраля 2024г. по «27» февраля 2024г., по месту: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57. По результатам составлены протоколы лабораторных испытаний: №7291 от 07.03.2024г., №7292 от 07.03.2024г., №7293 от 07.03.2024г.
- 4) Инструментальное обследование проведено в следующие сроки: с «27» февраля 2024г. по «27» февраля 2024г. по месту:  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.66  
г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1  
По результатам составлен протокол проведения измерений параметров физических факторов б/н от 27.02.2024г.
- 5) Экспертиза проведена 04.03.2024г., 05.03.2024г., 07.03.2024г. по месту: в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57.  
По результатам выданы экспертные заключения: №7075 от 05.03.2024г., №7076 от 05.03.2024г., №7077 от 04.03.2024г., №7079 от 04.03.2024г., №7080 от 05.03.2024г., №7081 от 05.03.2024г., №7082 от 04.03.2024г., №7083 от 04.03.2024г., №7085 от 05.03.2024г., №7086 от 04.03.2024г., №7087 от 04.03.2024г., №7088 от 04.03.2024г., №7089 от 04.03.2024г., №7090 от 05.03.2024г., №7291 от 07.03.2024г., №7292 от 07.03.2024г., №7293 от 07.03.2024г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:
  1. Свидетельства о государственной регистрации права;
  2. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и

- зарегистрированных правах на объект недвижимости;
3. Договор №2023.234882 от 08.12.2023г. на оказание услуг по уборке прилегающей территории, заключенный с ООО «АЙФЕСТ»;
  4. Договор теплоснабжения №Т-22106-2024 от 01.01.2024г., заключенный с АО «УСТЭК»;
  5. Дополнительное соглашение к единому типовому договору №00640/106 от 29.12.2022г., заключенное с ООО «Тюмень Водоканал»;
  6. Договор №1 на текущее и аварийное обслуживание инженерных сетей от 21.12.2023г., заключенный с ООО «СпецСантехАвтоматика»;
  7. Договор об оказании первичной медико-санитарной помощи воспитанникам от 30.12.2019г., заключенный с ГБУЗ ТО «ОКБ №2»;
  8. Договоры №239 от 28.12.2022г., №240 от 29.12.2022г. на выполнение дезинсекционных, дератизационных работ, заключенные с ФГУП «Тюменская дезинфекционная станция, г. Тюмень», с приложением актов;
  9. Приказ №28/1 от 01.02.2024г. «Об утверждении бракеражной комиссии»;
  10. График выдачи готовых блюд с пищеблока, утв. МАДОУ д/с №106 города Тюмени
  11. Распорядок дня, утв. заведующим МАДОУ д/с №106 города Тюмени;
  12. График текущих влажных уборок;
  13. График смены постельного белья;
  14. График проветривания групповых помещений;
  15. Список сотрудников МАДОУ д/с №106 города Тюмени;
  16. Личные медицинские книжки сотрудников;
  17. Информация о количестве воспитанников на 2023-2024 учебный год;
  18. Технические паспорта на здания с указанием площадей помещений.
- (указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

*Здание 1 корпуса МАДОУ д/с №106 города Тюмени 1973 года постройки. Капитальный ремонт не проводился.*

*Водоснабжение, теплоснабжение, канализация-централизованное.*

*На 27.02.2024г. списочная численность детей-237 ребенка. Проектная мощность-280.*

*Сформировано 8 групповых ячеек.*

**27.02.2024г. при осмотре территории, помещений, расположенных в здании МАДОУ д/с №106 города Тюмени по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.12 (групповых ячеек, спортивного, музыкального залов, складских и производственных помещений пищеблока, прачечной), установлено:**

1. При анализе представленных личных медицинских книжек сотрудников МАДОУ д/с №106 города Тюмени установлено, что:

- у Агаевой П.Х. (21.05.1971г.р) последняя отметка о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М) датирована-18.11.2013г.;

- у Афониной Н.Ю. (14.02.1988г.р) последняя отметка о ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М) датирована-23.12.2011г.

Иные документы, подтверждающие наличие у вышеуказанных сотрудников сведений о прохождении ревакцинации против дифтерии и столбняка (АДС-М), не представлены.

Вышеуказанное свидетельствует о ненадлежащем контроле со стороны организации за прохождением сотрудниками учреждения профилактических прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, тем самым создает угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний среди обучающихся, а также сотрудников и является нарушением п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на

работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе, а также п.4155 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» согласно которому, плановую специфическую профилактику против столбняка проводят иммунобиологическими лекарственными препаратами, разрешенными к применению, содержащими очищенный адсорбированный столбнячный анатоксин в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, а именно:

Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации	Наименование профилактической прививки
Взрослые от 18 лет	Ревакцинация против дифтерии, столбняка - каждые 10 лет от момента последней ревакцинации

2. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: краска частично отслоилась над пароконвектоматом в горячем цехе пищеблока (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх. №86 от 05.03.2024г.**); трещины на стене в игровом помещении групповой ячейки «Теремок» (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх. №86 от 05.03.2024г.**); трещины на стене у входа в музыкальный зал (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх. №86 от 05.03.2024г.**); сколы, трещины на потолке, стенах в приемном помещении, краска частично отслоилась на стенах, трещины на потолке в туалетном помещении групповой ячейки «Колокольчики» (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх. №86 от 05.03.2024г.**); трещины на потолке, краска частично отслоилась в приемном помещении, трещины на потолке в игровом помещении групповой ячейки «Кораблик».

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в соответствии с которым, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

3. При оценке соблюдения нормы площади на одного воспитанника, установлены следующие несоответствия, а именно:

Наименование группы	Количество воспитанников	Площадь игрового помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )	Площадь спального помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )
«Теремок» (возрастная категория: 1-2)	30	50	1,67	35	1,17
«Ягодка» (возрастная категория: 3-4)	27	60	N	60	N
«Пчелка» (возрастная категория: 6-7)	26	60	N	60	N
«Дюймовочка» (возрастная категория: 4-5)	33	60	1,82	60	1,82

«Ромашка» (возрастная категория: 5-6)	31	50	1,61	34	1,10
«Колокольчик» (возрастная категория: 2-3)	30	50	1,67	34	1,13
«Снегурочка» (возрастная категория: 6-7)	29	50	1,72	34	1,17
«Солнышко» (возрастная категория: 5-6)	31	61	1,97	-	-

Таким образом, помещения групповых ячеек дошкольной образовательной организации переуплотнены, что является нарушением п.3.1.1, 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которым, для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка; количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам; табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Здание 2 корпуса МАДОУ д/с №106 города Тюмени 1979 года постройки. Капитальный ремонт не проводился.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация-централизованное.

На 27.02.2024г. списочная численность детей-144 ребенка. Проектная мощность-150.

Сформировано 5 групповых ячеек.

**27.02.2024г. при осмотре территории, помещений, расположенных в здании МАДОУ д/с №106 города Тюмени по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.6б (групповых ячеек, универсального зала, складских и производственных помещений пищеблока, прачечной), установлено:**

1. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещины на потолке в коридоре у групповой ячейки «Кораблик»; сколы, трещины на стенах, потолке в приемном помещении, краска частично вздулась, трещины в игровом помещении на потолке, стенах, краска частично отслоилась, сколы, трещины на потолке в спальном помещении, сколы, трещины в туалетном помещении групповой ячейки «Русалочка»; трещины, сколы, краска частично вздулась на стенах, потолке в овощном складе пищеблока.

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в соответствии с которым, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

2. В ходе осмотра буфетной групповой ячейки «Русалочка» установлено нарушение целостности покрытия столешницы, не позволяющей проведение качественной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением п.2.4.9 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которому, мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.

3. При оценке соблюдения нормы площади на одного воспитанника, установлены следующие несоответствия, а именно:

Наименование группы	Количество воспитанников	Площадь игрового помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )	Площадь спального помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )
«Зайчата» (возрастная категория: 2-3)	23	45	1,96	35	1,52
«Морячки» (возрастная категория: 6-7)	29	61	N	60	N
«Русалочка» (возрастная категория: 4-5)	31	64	N	35	1,13
«Кораблик» (возрастная категория: 3-4)	29	65	N	35	1,21
«Золотая рыбка» (возрастная категория: 2-3)	32	45	1,41	35	1,09

Таким образом, помещения групповых ячеек дошкольной образовательной организации переуплотнены, что является нарушением п.3.1.1, 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которым, для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка; количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам; табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Здание 3 корпуса МАДОУ д/с №106 города Тюмени 1966 года постройки. Капитальный ремонт проведен в 2011 году.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация-централизованное.

На 27.02.2024г. списочная численность детей-291 ребенка. Проектная мощность-280.

Сформировано 10 групповых ячеек.

**27.02.2024г. при осмотре территории, помещений, расположенных в здании МАДОУ д/с №106 города Тюмени по адресу: г. Тюмень, пр. Геологоразведчиков, д.1к1 (групповых ячеек, спортивного, музыкального залов, складских и производственных помещений пищеблока, прачечной), установлено:**

1. Осмотром установлены следы протекания (желтые пятна) на потолке в приемном помещении групповой ячейки «Теремок», что является нарушением п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. **(Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх.№86 от 05.03.2024г.)**

2. В ходе осмотра производственной зоны, оборудованной в горячем цехе пищеблока, обнаружены 2 разделочные доски с видимым черным налетом, что противоречит п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которому, не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды,

инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия. (Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх.№86 от 05.03.2024г.)

3. При оценке соблюдения нормы площади на одного воспитанника, установлены следующие несоответствия, а именно:

Наименование группы	Количество воспитанников	Площадь игрового помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )	Площадь спального помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )
«Воробушки» (возрастная категория: 2-3)	26	60	2,31	30	1,15
«Светлячки» (возрастная категория: 1-2)	30	50	1,67	30	1,00
«Пчелки» (возрастная категория: 2-3)	27	60	2,22	30	1,11
«Зайчики» (возрастная категория: 2-3)	28	50	1,79	30	1,07
«Гномики» (возрастная категория: 3-4)	33	60	1,82	60	1,82
«Звездочки» (возрастная категория: 6-7)	29	60	N	-	-
«Теремок» (возрастная категория: 6-7)	28	60	N	-	-
«Солнышко» (возрастная категория: 5-6)	28	60	N	-	-
«Чебурашка» (возрастная категория: 4-5)	29	60	N	-	-
«Колосок» (возрастная категория: 5-6)	33	60	1,82	-	-

Таким образом, помещения групповых ячеек дошкольной образовательной организации переуплотнены, что является нарушением п.3.1.1, 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которым, для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальной для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка; количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам; табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Здание 4 корпуса МАДОУ д/с №106 города Тюмени 1966 года постройки. Капитальный ремонт не проводился.

Водоснабжение, теплоснабжение, канализация-централизованное.

На 27.02.2024г. списочная численность детей-74 ребенка. Проектная мощность-150.

Сформировано 4 групповые ячейки.

27.02.2024г. при осмотре территории, помещений, расположенных в здании МАДОУ д/с №106 города Тюмени по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, д.146а (групповых ячеек,



универсального зала, складских и производственных помещений пищеблока, прачечной), установлено:

1. Осмотром установлено нарушение целостности внутренней отделки, а именно: трещина на стене у поста охраны; следы плесени на стенах, плитка частично отсутствует на полу в овощном складе пищеблока (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх.№86 от 05.03.2024г.**); краска частично отслоилась, трещины на стенах, потолке, сколы на лестничном пролете; трещины на потолке, стенах, следы протекания (желтые пятна) в приемном помещении, нарушена целостность полового покрытия (линолеума) в приемном помещении, трещина на потолке, стенах в игровом помещении, трещины на потолке в спальном помещении групповой ячейки «Лунтик»; краска частично вздулась, отслоилась в спальном помещении групповой ячейки «Ромашка»; сколы, трещины в коридоре у группы «Ромашка», трещины на стене лестничного пролета; трещины на потолке в приемном помещении, на стенах в игровом помещении, нарушена целостность полового покрытия в спальном помещении групповой ячейки «Гномики».

Вышеуказанное является нарушением п.2.5.2, 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» согласно которым, полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию; стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" в соответствии с которым, внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.

2. Сотрудником пищеблока представлен гигиенический журнал здоровья сотрудников. При анализе установлено, что данным производственным журналом не предусмотрен осмотр медицинским работником или назначенным ответственным лицом сотрудников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний, что не позволяет подтвердить фактический осмотр и является нарушением п.2.22 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" согласно которому, медицинский персонал (при наличии) или назначенное ответственное лицо предприятия общественного питания, должен проводить ежедневный осмотр работников, занятых изготовлением продукции общественного питания и работников, непосредственно контактирующих с пищевой продукцией, в том числе с продовольственным сырьем, на наличие гнойничковых заболеваний <13> кожи рук и открытых поверхностей тела, признаков инфекционных заболеваний. Результаты осмотра должны заноситься в гигиенический журнал (рекомендуемый образец приведен в приложении №1 к настоящим Правилам) на бумажном и/или электронном носителях. Список работников, отмеченных в журнале на день осмотра, должен соответствовать числу работников на этот день в смену. (**Нарушение устранено в ходе профилактического визита, представлена информация сопроводительным письмом исх.№86 от 05.03.2024г.**)

3. При оценке соблюдения нормы площади на одного воспитанника, установлены следующие несоответствия, а именно:

Наименование группы	Количество воспитанников	Площадь игрового помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )	Площадь спального помещения, (м <sup>2</sup> )	Площадь на одного ребенка, (м <sup>2</sup> )
«Лунтики» (возрастная категория: 6-7)	13	50	N	30	N
«Ромашка» (возрастная категория: 3-4)	13	50	N	30	N

«Цыплята» (возрастная категория: 3-4)	21	64	N	35	1,67
«Чиполлино» (возрастная категория: 6-7)	27	50	1,85	30	1,11

Таким образом, помещения групповых ячеек дошкольной образовательной организации переуплотнены, что является нарушением п.3.1.1, 1.12 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" согласно которым, для групп раннего возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 м<sup>2</sup> на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) - не менее 2 м<sup>2</sup> на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки. Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка; количественные значения факторов, характеризующих условия воспитания, обучения и оздоровления детей и молодежи, должны соответствовать гигиеническим нормативам; табл. 6.1 «Нормативы площадей помещений» СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. Протоколы осмотра при проведении профилактического визита б/н от 27.02.2024г.
2. Протоколы отбора проб воды, смывов с объектов окружающей среды и материала на стерильность, продовольственного сырья, пищевых продуктов №б/н от 27.02.2024г.
3. Протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения по результатам лабораторных испытаний: №7075 от 05.03.2024г., №7076 от 05.03.2024г., №7077 от 04.03.2024г., №7078 от 05.03.2024г., №7079 от 04.03.2024г., №7080 от 05.03.2024г., №7081 от 05.03.2024г., №7082 от 04.03.2024г., №7083 от 04.03.2024г., №7084 от 05.03.2024г., №7085 от 05.03.2024г., №7086 от 04.03.2024г., №7087 от 04.03.2024г., №7088 от 04.03.2024г., №7089 от 04.03.2024г., №7090 от 05.03.2024г., №7291 от 07.03.2024г., №7292 от 07.03.2024г., №7293 от 07.03.2024г.
4. Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований №27 от 11.03.2024г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Специалист-эксперт ОСН Ахметова А.К.

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

 (подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

11.03.24  
17.00





